PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-160475

(43)Date of publication of application: 22.08.1985

(51)Int.CI.

G06F 15/40

(21)Application number: 59-015184

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.02.1984

(72)Inventor:


HINO MASATOSHI TABATA KUNIAKI

(54) METHOD FOR RETRIEVING DOCUMENT FILE

(57)Abstract

PURPOSE: To improve operability and retrieval efficiency by dividing documents in areas where the same quality data exist at the time of registration and using it as structural information of the documents for retrieval.

CONSTITUTION: A method divides documents into areas containing only the same quality data such as a text a picture, etc. and a graph of a sentence 1 of right/left, to store them respectively in a document file 2 while registering in a file. At the same time, the method registers a document name, retrieval key word together with an area No. for each area, data type, position, size, data No. as structural information of the documents from a keyboard 6 to register them in a retrieval data base 5. When retrieving a desired document from the file, the device, if there exist plural documents coincident with the designated retrieval information, makes them as each of document structures to display them on a display by the patterns in corresponce to their data of each area.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 160475

@Int_Ci_4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和60年(1985)8月22日

G 06 F 15/40

Z-6913-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

◎発明の名称 文書ファイル検索方式

②特 願 昭59-15184

②出 願 昭59(1984)2月1日

郊発明者 樋野 筐

匡 利

川崎市麻生区王禅寺1099番地 株式会社日立製作所システ

ム開発研究所内

⑩発明者 田畑 邦晃

川崎市麻生区王禅寺1099番地 株式会社日立製作所システ

ム開発研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明 轍 查

発明の名称 文香ファイル検索方式 特許請求の範囲

- 1. 文書データを誇發する文書ファイルを備えたファイル検索システムにおいて、上記文書ファイルに文書データを認致するときは、テキスト、画像、図表等の阿賀データを含む領域に分割して遊費し、指定情報を入力して文書を検別するときは、上記指定情報に合致する文章が複数件存在するならば、文誉を構成する領域を内容に応じた構造パターンで表示し、表示された複数の文書の中から目的の文書を認識することを特徴とする文書ファイル検索方式。
- 2. 前記内容に応じた構造パターンは、構造設示 固面に表示され、該国面中の任意の文書または 領域は、文書表示國面により表示されることを 特徴とする特許謂求の範囲第1項記載の文書フ アイル検索方式。
- 3. 前記内容に応じた構造パターンは、領域に関するデータ・タイプ、位賦、大きさ等の情報を ·

指定することにより表示されることを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載の文 者ファイル検索方式。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

世来より用いられている文字ファイル検索方式としては、基本的なものに、(i)検索すべき文字名を直接指定する方式や、(ii)分類コード(大分類、中分類等)の相定に応じて表示される候補データの中から選択する方式がある。また、より高度な検索方式としては、(iii)面像の例示で面像ファイルを検索するQPE(Query-by-Pictorial-Example:日紙コンピュータ1982.5、31 pp40~49参照)、(IV)データ内容から逸想した色彩と対応づける方式(特別昭57

-121767号公根参照)、 (V) 漢字パターン列の特徴パラメータによる検索(電子通信学会研究会 受料 [E 8 0 - 1 2 0 p p 8 1 - 9 8 大田、その 値「漢字パターン列の特徴パラメータによる検索」 参照)、および (VI) 部分画像や縮小画像を案内 面像として用いる方式等が知られている。

するときは、上記指定情報に合致する文容が複数 件存在するならば、文容を構成する領域を内容に 応じた構造パターンで表示し、表示された複数の 文書の中から目的の文書を認識することに特徴が ある。

〔発明の実施例〕

以下、本発明の実施例を、図面により説明する。 第2図は、本発明の原理を示す概念図であり、 第2図は文書と領域の位置関係を示す図である。

第1図において、1は文書、2は文書ファイル、 3は文書表示画面、4は構造表示画面、5は検例 データ・ベース、6はキーボードである。

右方に示すように、第1図の上半分は登録処理、 下半分は検索処理を表わしている。

先ず、(1) 文書をファイルに登録するときには、同愛のデータ、例えばテキスト、國像等だけを含む領域に分割して、文書ファイルに登積する。このとき、文書名、検索キーワードとともに、各領域のデータ・タイプ、位置、大きさ等を、文書の構造情報として検索データ・ペース5に登録す

光デイスクによる文書図像フアイルの開発や、テキストだけでなく図像や図表を扱うことができる文書処理システムの開発が進んでおり、特にな文書から図像領域、テキスト領域、図表領域等を抽出し、各領域に渡した情報圧縮を行う方式(情報処理学会第21回全国大会、7 H - 1、村尾、坂井「文書図像における構造情報の抽出」参照)も提案されているが、まで文書の構造に関する情報を、検索に利用した例は見当らない。

(税明の目的)

本発明の目的は、文書の構造に関する情報を利用し、操作性に優れ検索効率がよい文書ファイルの検索方式を提供することである。

(発明の概要)

上記目的を遊成するため、本発明の文容ファイル検索方式は、文書データを替積する文書ファイルを備えたファイル検索システムにおいて、上記文書ファイルに文書データを替積するときは、テキスト、國像、國表等の同質データを含む領域に分割して姿穣し、指定情報を入力して文書を検索

る。また、各領域に対応するデータの文容ファイ ル中のデータ番号も登録する。

例えば、第1図においては、右方の文書1に示すように、同党のデータ、すなわち×印で示すテキスト、地図等の関係、図表等のみを含む領に分割して、文書ファイル2にそれぞれ蓄積する。同時に、キーボード6から文容名、検索キーワードとともに、上記領域ごとに領域に、データ・イプ、位置、大きさ、データ番号を文書の構造・登録するとき、文書名とキーワードのみのテーブルと、その他の構造情報を記憶したテーブルの2種類に分けておく。

文書 1 と領域 8 の位置関係は、第 2 図に示すように、文書 1 の左端からの距離 X と上端からの距離 Y で位図を、また高さ H と幅 W の寸法で大きさを表わす。また、テーブル中に登録されるデータ 番号は、各領域 8 に対応するデータの文書ファイル 2 中の番号である。領域分割は、計算機により自動的に行うことも、また人手により行うことも

町能である。検索データ・ベース5は、リレーショナル・データ・ベース等のよく知られた技術で 数成される。

次に (ii) フアイルから目的の文書を検索する ときには、指定された検索情報に合致する文書が 複数存在すれば、各文書の構造として、各領域を そのデータに応じたパターンでデイスプレイに表 示する (これを構造設示画面と呼ぶ)。 ただし、 検索情報から一意に決まる場合は、 該当の文書データを文書ファイルから読み出し、ディスプレイ に表示する (これを文書表示画面と呼ぶ)。

また、構造表示國面上の指定した文書の指定 域のデータを、文書フアイルから読み出し文書表示 図面に表示することができる。また、構造表示 図面上で、目的の文書を探索し、当該文字を表示定 する。これにより、指定の文書データを文書フィ イルから読み出して、文書表示画面に表示する。 なお、構造表示習面、文書表示画面は、別個のディスプレイを用いてもよいが、同一のディス別し イを用いて時分割的に、あるいは面面を2分割し て設示することもできる。なお、韓選表示図面から目的の文書をパターン認識して協用することもできる。

検索方法を、第1図により具体的に説明する。 (a)キーワードによる検索

(イ)目的文むのキーワードをおいた。 (ロ) 検索データ・ペース 5 より指定する。 (ロ)検索データ・ペース 5 より指定のキーワードを持つ文書が複数個存在の文書が複数個存在の文書が複数の存在の文書が複数の存在の文書が複数の方での文書を表して、企業のである。 ない の は といる。 3 つの地域では、 ないのの地域では、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないのではないのでは、 ないのでは、 ないでは、 ないでは、 ないのでは

(二)構造表示函菌4上の文書の領域を指定し、 その内容を文書表示函菌3に表示することもでき

るので、この表示結果を目的文書の探索に利用できる。(ホ)構造表示関面 4 上で、目的の文書をパターン認識により指定する。データ・ペース 5 より指定された文書の各領域の情報とデータ番号を求めて、文書フアイル 2 から読み出し、領域合成して文書表示関面 3 に表示する。

(b) 構造情報による検索

(イ)目的の文容情報、例えば、図が2個存在すること、あるいは右上に関係が存在すること等を、キーボード6から入力する。(ロ)検索データ・ベース5により、パターン認識の結果、入力された検索情報に合致する文書名を求める。(ハ)以下は(a)キーワードによる検索の(ハ)以降の処理と同じである。

(c) 文容名の直接指定による検索

文容名を直接指定して、目的の文書を文書表示 両面3に表示することもできる。

なお、領域分割された結果の各領域のデータは、 領域ごとに文鉄フアイル2に蓄積されるが、この とき、データ・タイプによつて圧縮や養癒方法を 変えて容積することにより、 蓄積効率を向上させることもできる。 実施例では、 文客上の位配、 大きさ、 文客ファイルのデータ番号が与えられたとき、 領域合成により文書表示画面 3 に表示することができれば、 どのような構成であつてもよい。

第3回は、本発明の一実施例を示す文書ファイ ル検索システムの機能プロツク図である。

第3回において、10はマイクロプロセツサ、20は主メモリ、30はキーポード、40はファイル装置、50は画像プロセツサ、60は画像メモリ、70は画像入力装置、80は画像デイスプレイ、90はデータ・ベース・システムである。

第1回に示す文書ファイル2は、ファイル装置 40に存在し、検索データ・ベース5はデータベ ース・システム90上に存在する。第3回のシス テムは、ファイル装置40に文書データを整積し、 必要に応じて目的の関係データをファイル装置4 0から読み出し、関係デイスプレイ80に表示す る機能を有している。そして、このシステムは、 各種のコマンドの指示によつて動作し、コマンド は主メモリ20上のプログラムとデータにもとづいて、マイクロプロセツサト0により実行される。 顕像人力装配70は、何えばCCD等により顕像 を破み取つてシステムに入力するためのものであ り、顕像プロセツサ50と函像メモリ60は、検 徴処選等のため領域合成や、関象ディスプレイ 80に構造表示週面と文符表示画面を出力するた めのプログラムを実行する機能を有するものであ る。

第4図は、本発明に用いられるコマンドとその 機能の説明図であり、第5図は、第4回のコマン ドの処理フローチヤートである。

STORE のコマンドは、文書の読み込み、領域分割および登録を行う指示を与えるものであり、 FINDのコマンドは検索情報に合致する文書を検索し、文書ファイルから読み出して表示する指示を与えるものであり、DELETEのコマンドは文書データを削除する指定を与えるものであり、ENDのコマンドは検索終了を指示するものである。

第5回において、先ず処理100でキーボード

3 0 からコマンドを入力すると、処理 2 0 0 では そのコマンドを解析し、その内容がSTORE、FIND、 DELETEのコマンドのときは、それぞれ処理 3 0 0, 4 0 0, 5 0 0 を実行する。コマンドがENDコマンドのときは、全処理を終了する。

スト、耐像、図表としたが、これらは目的等に応じて自由に設定できる。例域分割の結果は、面像デイスプレイ80に表示する。処理340では、分割後の各領域のデータを、領域ごとに文替ってイルに蓄積する。処理350では、当該文替の文書名、キーワード、文書中の各領域のデータ・タイプ、位置、大きさ、文書ファイル上のデータ番号を、検索データ・ベースに登録する。

第7回は、第5回の処理400、つまりFINDコマンドの実行フローチヤートである。

先ず、処理410では、検索すべき文書の検索情報をキーボード30より入力する。検索情報としては、文書名、キーワード、領域に関する情報を単独な、または複合して指定できる。処理420では、検索データ・ベースより指定された検索情報に合致する文書を表するなから、合致した文章情報に合致する文書のもの、指定の検索情報に合致する文書のでは必要490に適み、指定の検索情報に合致する文書のでは必要490に適み、指定の検索情報に合致する文書が文書ファイル内に存在しない

ことを示すメツセージを、函像デイスプレイに表 示する。また、合致した文書数が1の指合、処理 4 8 0 に進み、文容フアイルから当該文書のデー タを読み出して、函像デイスプレイ80に表示す る。また、合致した文書数が1より多い铅合、処 理440に進み、各文容の領域に関する情報、デ ータ・タイプ、位配、大きさを検索データ・ペー スから腕み出し、データ・タイプに応じたパター ンで領域を画像デイスプレイ80に設示する。外 理450では、キーボード30より、次の処理を 決定するための指定を読み込む。処期460では、 キーポード30から旅み込んだ指示に応じて、衣 の処理に進む。すなわち、(i) 例域の内容表示 要求の場合、キーポード30からどの領域の内容 を表示するかを指定することにより、処理470 に進み、指定された領域のデータを文容ファイル から読み出して、関係デイスプレイ80に表示す る。また (ii) 次ページ表示要求の場合、処理 4 4 0 に戻り、次ページの文章の領域情報を読み 出して表示する。(三)目的文券を指定した場合、 処理480に進み、文書ファイルから当該文書の データを読み出し、関係デイスプレイ80に表示 する。

第8回は、第5回の処理500、つまりDBLETE コマンドの実行フローチヤートである。

先ず、処理510では、削險したい文書の文書名をキーボード30から読み込み、処理520で、 検報データ・ペース上の該当データを削除する。 処理530では、文書フアイル上の該当データを 削除する。

本発明の要点を列記すると、次の4つになる。 (i) 指定の検索情報を有する文書データがファイル内に複数個存在する場合、当該の機綱データの各領域を、そのデータ・タイプに応じたパターンで表示することにより、文書の構造を概略で表示することができ、またパターンで表示されている領域を指定して、その内容を見ることができる。

(II) 領域をパターンで表示する場合、検索デー

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、文書の 構造情報を利用して検索を行うので、操作性に優れ、かつ高速表示が可能な、効率のよい検索を行 うことができる。

効率的な検索を行うことができる。


図面の簡単な説明

第1 図は本発明の原理を示す概念図、第2 図は第1 図の文書と領域の位置関係を示す図、第3 図は本発明の一実施例を示す文書フアイル検索システムのプロック図、第4 図は本発明に用いるコマンドと機能の説明図、第5 図は第4 図のコマンドの処理フローチャート、第6 図、第7 図、第8 図はそれぞれ第5 図のSTORE、FIND、DELETE のコマンドの処理フローチャートである。


1 …文書、2 …文書フアイル、3 …文書表示図面、4 … 構造表示図面、5 … 検索データ・ベース、6,30 … キーボード、10 …マイクロプロセツサ、20 …主メモリ、40 … ファイル設限、50 … 国像プロセツサ、60 … 画像メモリ、70 … 画像入力数配、80 … 画像ディスプレイ、90 … データ・ベース・システム。

代理人 弁理士 高橋明伊





. . .




五十二0


該当文書かない旨。 メッセージを表示

一个的成化于指示

400 終了)







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.